

Secrétariat Technique d'AFNOR Certification pour la marque NF et du CNPP pour la marque A2P
CNMIS SAS - 8, place Boulnois - 75017 PARIS - Tél. +33 (0)1 53 89 00 40 - Fax +33 (0)1 45 63 40 63 - Internet : <http://www.cnmis.org>

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES

CERTIFICAT

NATURE ET DATE DE LA DECISION
EXTENSION
N° 1220000830C0 du 24/10/2008

La société : **SECURITE COMMUNICATIONS (SECOM)**
1198, Avenue du docteur Maurice Donat BP 1219 - SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 06254 MOUGINS

DATE DE FIN DE VALIDITE
30/06/2011
Correspondant CNMIS SAS
Kevin NADOLNY : Tél. 01.53.89.00.42

Pour son usine : **000137P2**

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit suivant, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF et A2P (NF 324 - H 58) :

Marque commerciale : **HONEYWELL**
Référence commerciale : **PMI8FR-STD-5**
Type de produit : **CENTRALE D'ALARME + TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE**
Ce produit appartient à la gamme : **DOMONIAL 800M**

La liste des composants répertoriés liés à ce produit figure en ANNEXE à ce certificat.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son ANNEXE. Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont conformes aux normes NF C 48-211 (filaire) ou C 48-455 (radio), C 48-410 et C48-438 pour la fonction contrôleur enregistreur, NF C 48-212 pour la fonction transmetteur téléphonique d'alarme sur réseau, aux fiches d'interprétation associées, et aux spécifications complémentaires qui leur sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 - H 58,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 - H 58

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification, le CNPP, ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objet de ce certificat seront utilisés.

Caractéristiques certifiées essentielles :



- **Type 2**
- Nombre de boucles (zones) : **3**
- Autonomie : **40h**
- Type de liaison : **Radio**
- Environnement : **Classe II**
- Alarme sonore : **Intégrée**
- Contrôleur enregistreur : **Intégré**
- Nature du réseau de transmission : **RTC + GSM**

Ce certificat est valable jusqu'au 30/06/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification, le CNPP et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au règlement général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 - H 58.

Pour le CNPP,
la Directrice CNPP Cert.


Marianne BEAUVALLET

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué


Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président
le Directeur Général Adjoint


Dominique TAUDIN

Ce certificat est constitué de 4 pages

(*) Pour plus d'information (voir site <http://www.cnpp.com> /rubrique certification/NF et A2P)

Secrétariat Technique d'AFNOR Certification pour la marque NF et du CNPP pour la marque A2P
CNMIS SAS - 8, place Boulnois - 75017 PARIS - Tél. +33 (0)1 53 89 00 40 – Fax +33 (0)1 45 63 40 63 - Internet : <http://www.cnmis.org>

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

NATURE ET DATE DE LA DECISION			
EXTENSION			
N	1220000830C0	Le	24/10/2008

Marque commerciale : HONEYWELL
Référence commerciale : PMI8FR-STD-5
Type de produit : CENTRALE ALARME + TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE

Liste des composants répertoriés liés à ce produit

Référence	Désignation	Date Admission	N° Attestation Composant
PMI8FR-STD-5	CENTRALE D'ALARME + TRANSMETTEUR	11/07/2006	122083-00
TC805 HF	TELECOMMANDE	24/04/2006	122079-01
TCU800M	CLAVIER CDE + LECTEUR PROXI.	04/05/2006	122079-02
TP800	DISPOSITIF D'INTERPHONIE	25/04/2006	122078-03
TAG-I	JETON DE COMMANDE	25/04/2006	122078-13
TAG-G	JETON DE COMMANDE	25/04/2006	122078-12
XM10E	INTERFACE	25/04/2006	122078-05
AM12F	RECEPTEUR	25/04/2006	122078-06
CLI810HF-B	CLAVIER DE COMMANDE	24/10/2008	122046-11
CSK 800 HF-B	CLAVIER DE COMMANDE+LECTEUR	24/10/2008	122046-10
CARTE(S)	CARTE(S) INTEGRABLE(S)		
GESEM 800	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	25/04/2006	122078-07
GESEM847IS	MODULE GSM	24/10/2006	122046-07
GPRS800	MODULE GSM	24/10/2006	122046-08
GESEM800IS	MODULE GSM	24/10/2006	122046-09
ALIM INTERNE	ALIMENTATION (S) INTERNE(S)		
A 500	BATTERIE DRYFIT	08/11/2002	122045-03
BPELO40035	BATTERIE ELECKSON	25/04/2006	122078-09
A507	BATTERIE SONNENSCHN	25/04/2006	122078-10

Date et références du(des) rapport(s) d'essais

Rapport d'essais	N° du Rapport d'essais
27/03/2006	AH 06 00 39

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Les droits d'usage des marques NF et A2P sont accordés, voir date de fin de validité, à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification, le CNPP ou le C.N.M.I.S. SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF, au règlement H0 de CNPP Cert. et à la règle unique des certifications NF et A2P référence NF 324 et CNPP H58 pour le produit visé.

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

NATURE ET DATE DE LA DECISION	
EXTENSION	
N 1220000830C0	Le 24/10/2008

Marque commerciale : HONEYWELL
 Référence commerciale : PM18FR-STD-5
 Type de produit : CENTRALE ALARME + TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE

Autres caractéristiques certifiées

COMPOSANT	AUTONOMIE	AUTOPROTECTION OUVERT/ARRACH	CONTROLEUR ENREGISTREUR	DEGRES IP/IK	ENVIRONNEMENT	GAMME DE TEMPERATURE	ORGANE DE COMMANDE	PARAMETRAGE	PRESENCE DISPOSITIF SONORE	TENSION ALIMENTATION
PM18FR-STD-5	40h		INTEGRE	30/04	Classe II			OUI	INTEGRE	230 V
TC805 HF	6 ANS	OUI / OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C	TELECOMMAN			
TCU800M	1 AN	OUI/OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C	CLAVIER			
TP800										
TAG-I										
TAG-G										
XM10E										
AM12F										
CL1810HF-B	5 ANS	OUI/OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C	CLAVIER			3 V
CSK 800 HF-B	5 ANS	OUI/OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C	CLAVIER+LE			3V
CARTES)										
GESEM 800										
GESEM87IS										
GPS800										
GESEM800IS										
ALIM INTERNE										
A 500										4V - 3,5Ah
BPEI.040035										4V - 3,5Ah

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
 Les droits d'usage des marques NF et A2P sont accordés, voir date de fin de validité, à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification, le CNPP ou le C.N.M.I.S. SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF, au règlement H0 de CNPP Cert. et à la règle unique des certifications NF et A2P référence NF 324 et CNPP H58 pour le produit visé.

Secrétariat Technique d'AFNOR Certification pour la marque NF et du CNPP pour la marque A2P
CNMIS SAS - 8, place Boulnois - 75017 PARIS - Tél. +33 (0)1 53 89 00 40 - Fax +33 (0)1 45 63 40 63 - Internet : <http://www.cnmis.org>

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES

CERTIFICAT

NATURE ET DATE DE LA DECISION
EXTENSION
N° 1220000941D0 du 24/10/2008

La société : **SECURITE COMMUNICATIONS (SECOM)**
1198, Avenue du docteur
Maurice Donat BP 1219 -
SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
06254 MOUGINS

DATE DE FIN DE VALIDITE
30/06/2011
Correspondant CNMIS SAS
Kevin NADOLNY : Tél. 01.53.89.00.42

Pour son usine : **000137P2**

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit suivant, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF et A2P (NF 324 - H 58) :

Marque commerciale : **HONEYWELL**
Référence commerciale : **PMI8FR-STD5G**
Type de produit : **CENTRALE D'ALARME + TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE**
Ce produit appartient à la gamme : **DOMONIAL 800M**

La liste des composants répertoriés liés à ce produit figure en ANNEXE à ce certificat.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son ANNEXE. Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont conformes aux normes NF C 48-211 (filaire) ou C 48-455 (radio), C 48-410 et C48-438 pour la fonction contrôleur enregistreur, NF C 48-212 pour la fonction transmetteur téléphonique d'alarme sur réseau, aux fiches d'interprétation associées, et aux spécifications complémentaires qui leur sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 - H 58,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 - H 58

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification, le CNPP, ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objet de ce certificat seront utilisés.

Caractéristiques certifiées essentielles :



- Type 2
- Nombre de boucles (zones) : **30**
- Autonomie : **36h**
- Type de liaison : **Radio**
- Environnement : **Classe II**
- Alarme sonore : **NON**
- Contrôleur enregistreur : **INTEGRE**
- Nature du réseau de transmission : **RTC + GSM**

Ce certificat est valable jusqu'au 30/06/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification, le CNPP et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au règlement général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 - H 58.

Pour le CNPP,
la Directrice CNPP Cert.

Marianne BEAUVALLET

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président
le Directeur Général Adjoint

Dominique TAUDIN

Ce certificat est constitué de 4 pages
(* Pour plus d'information (voir site <http://www.cnpp.com> /rubrique certification/NF et A2P)

Secrétariat Technique d'AFNOR Certification pour la marque NF et du CNPP pour la marque A2P
CNMIS SAS - 8, place Boulnois - 75017 PARIS - Tél. +33 (0)1 53 89 00 40 - Fax +33 (0)1 45 63 40 63 - Internet : <http://www.cnmis.org>

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

NATURE ET DATE DE LA DECISION			
EXTENSION			
N	1220000941D0	Le	24/10/2008

Marque commerciale : HONEYWELL
Référence commerciale : PMI8FR-STD5G
Type de produit : CENTRALE ALARME + TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE

Liste des composants répertoriés liés à ce produit

Référence	Désignation	Date Admission	N° Attestation Composant
PMI8FR-STD5G	CENTRALE D'ALARME + TRANSMETTEUR	28/09/2007	122094-00
TC805 HF	TELECOMMANDE	24/04/2006	122079-01
CLI810HF-B	CLAVIER DE COMMANDE	24/10/2008	122046-11
TCU800M	CLAVIER CDE + LECTEUR PROXI.	04/05/2006	122079-02
CSK 800 HF-B	CLAVIER DE COMMANDE+LECTEUR	24/10/2008	122046-10
TAG-I	JETON DE COMMANDE	25/04/2006	122078-13
TAG-G	JETON DE COMMANDE	25/04/2006	122078-12
XM10E	INTERFACE	25/04/2006	122078-05
AM12F	RECEPTEUR	25/04/2006	122078-06
TP800	DISPOSITIF D'INTERPHONIE	25/04/2006	122078-03
GPRS800	MODULE GSM	24/10/2006	122046-08
CARTE(S)	CARTE(S) INTEGRABLE(S)		
GESEM 800	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	25/04/2006	122078-07
GESEM847IS	MODULE GSM	24/10/2006	122046-07
GESEM800IS	MODULE GSM	24/10/2006	122046-09
ALIM INTERNE	ALIMENTATION (S) INTERNE(S)		
A 500	BATTERIE DRYFIT	08/11/2002	122045-03
BPELO40035	BATTERIE ELECKSON	25/04/2006	122078-09
A507	BATTERIE SONNENSCHNEIN	25/04/2006	122078-10

Date et références du(des) rapport(s) d'essais

Rapport d'essais	N° du Rapport d'essais
27/03/2006	AH 06 00 39

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Les droits d'usage des marques NF et A2P sont accordés, voir date de fin de validité, à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification, le CNPP ou le C.N.M.I.S. SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF, au règlement H0 de CNPP Cert. et à la règle unique des certifications NF et A2P référence NF 324 et CNPP H58 pour le produit visé.

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

NATURE ET DATE DE LA DECISION	
EXTENSION	
N 1220000941D0	Le 24/10/2008

Marque commerciale : HONEYWELL
 Référence commerciale : PM18FR-STD5G
 Type de produit : CENTRALE ALARME + TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE

Autres caractéristiques certifiées

COMPOSANT	AUTONOMIE	AUTOPROTECTION OUVERT/ARRACH	CONTROLEUR ENREGISTREUR	DEGRES IP/IK	ENVIRONNEMENT	GAMME DE TEMPERATURE	NOMBRE DE BOUCLES	ORGANE DE COMMANDE	PARAMETRAGE	TENSION ALIMENTATION	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE
PM18FR-STD5G	36 h	OUI / OUI	INTEGRE	30/04	Classe II	-10à+55°C	30	TELECOMMAN	OUI+DISTAN	230 V	INTERNE
TC805 HF	6 ANS	OUI / OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C					
CL1810HF-B	5 ANS	OUI/OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C		CLAVIER		3 V	
TCU800M	1 AN	OUI/OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C		CLAVIER			
CSK 800 HF-B	5 ANS	OUI/OUI		30/04	Classe II	-10à+55°C		CLAVIER+LE		3V	
TAG-I											
TAG-G											
XMI10E											
AMI2F											
TP800											
GPRS800											
CARTE(S)											
GESEM 800											
GESEM847S											
GESEM800IS											
ALIM INTERNE										4V - 3,5Ah	
A 500										4V - 3,5Ah	
BPELO40035											

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Les droits d'usage des marques NF et A2P sont accordés, voir date de fin de validité, à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification, le CNPP ou le C.N.M.I.S. SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF, au règlement H0 de CNPP Cert. et à la règle unique des certifications NF et A2P référence NF 524 et CNPP H58 pour le produit visé.

